



Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Direkcija

Miklošičeva cesta 24
1507 Ljubljana

www.zzzs.si



VSEM IZVAJALCEM ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Ljubljana, 17. 11. 2017
Znak: 0072-1/2016-DI/63

Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov

Okrožnica ZAE 61/17: Kontrole v zobozdravstvu

Obveščamo vas, da bomo naslednjim kontrolam zobozdravstvenih storitev spremenili vrsto napake iz evidenčne v zavrtnitveno. Sprememba velja za dokumente, prejete od 1. 2. 2018 dalje.

Obstoječe kontrole podrobnih podatkov za zobozdravstvo

Kontrola	Šifra	Opis napake	Navodilo za odpravo	Vrsta
Kontrola navajanja podatka Lokacija zoba. Podatek mora biti obvezno naveden za zobozdravstvene storitve iz seznama storitev za zobozdravstveno dejavnost v šifrantu K18 ali K19; za ostale storitve podatek ne sme biti naveden.	RZBE0001	Napačno navajanje podatka Lokacija zoba. Podatek mora biti obvezno naveden za zobozdravstvene storitve iz seznama storitev za zobozdravstveno dejavnost v šifrantu K18 ali K19; za ostale storitve podatek ne sme biti naveden.	Popravite podatek.	E
Kontrola navajanja podatka Lokacija ploskve. Podatek mora biti naveden za zobozdravstvene storitve iz seznama storitev za zobozdravstveno dejavnost v šifrantu K19; za ostale storitve podatek ne sme biti naveden.	RZBE0002	Napačno navajanje podatka Lokacija ploskve. Podatek mora biti naveden za zobozdravstvene storitve iz seznama storitev za zobozdravstveno dejavnost v šifrantu K19; za ostale storitve podatek ne sme biti naveden.	Popravite podatek.	E
Kontrola števila posredovanih ploskev za zobozdravstvene storitve iz seznama storitev za zobozdravstveno dejavnost v šifrantu K19.	RZBE0005	Za opravljeno zobozdravstveno storitev je posredovano napačno število ploskev.	Posredujte pravilno število ploskev.	E
Kontrola navajanja podatka Lokacija čeljusti. Podatek mora biti obvezno naveden za zobozdravstvene storitve iz seznama storitev za zobozdravstveno dejavnost v šifrantu K20; za ostale storitve podatek ne sme biti naveden.	RZBE0006	Napačno navajanje podatka Lokacija čeljusti. Podatek mora biti obvezno naveden za zobozdravstvene storitve iz seznama storitev za zobozdravstveno dejavnost v šifrantu K20; za ostale storitve podatek ne sme biti naveden.	Popravite podatek.	E
Kontrola navajanja podatka Lokacija kvadranta. Podatek mora biti obvezno naveden za zobozdravstvene storitve iz seznama storitev za	RZBE0008	Napačno navajanje podatka Lokacija kvadranta. Podatek mora biti obvezno naveden za zobozdravstvene storitve iz seznama storitev za	Popravite podatek.	E

Kontrola	Šifra	Opis napake	Navodilo za odpravo	Vrsta
zobozdravstveno dejavnost v šifrantu K21; za ostale storitve podatek ne sme biti naveden.		zobozdravstveno dejavnost v šifrantu K21; za ostale storitve podatek ne sme biti naveden.		
Kontrola navajanja podatka Vrsta ortodontskega aparata . Podatek se obvezno navaja v podvrsti ortodontije 401 110 za zobozdravstvene storitve iz šifranta K23. V ostalih primerih podatek ne sme biti naveden.	RZBE0010	Napačno navajanje podatka Vrsta ortodontskega aparata. Podatek mora biti obvezno naveden v dejavnosti ortodontije 401 110 za zobozdravstvene storitve iz seznama storitev za zobozdravstveno dejavnost v šifrantu K23. V ostalih primerih podatek ne sme biti naveden.	Popravite podatek.	E
Kontrola podatka Vrsta ortodontskega aparata . Če je podatek naveden, mora obstajati v šifrantu 30.	RZBE0011	Podatek Vrsta ortodontskega aparata ni veljaven.	Navedite ustrezno šifro vrste ortodontskega aparata iz šifranta 30.	E
Kontrola navajanja podatka Fasetirani mostiček . Podatek mora biti obvezno naveden za zobozdravstvene storitve iz seznama storitev za zobozdravstveno dejavnost v šifrantu K22; za ostale storitve podatek ne sme biti naveden.	RZBE0012	Napačno navajanje podatka Fasetirani mostiček. Podatek mora biti obvezno naveden za zobozdravstvene storitve iz seznama storitev za zobozdravstveno dejavnost v šifrantu K22; za ostale storitve podatek ne sme biti naveden.	Popravite podatek.	E
Kontrola navajanja podatkov o izdelovalcu zobnoproletičnega nadomestka . Za zobozdravstvene storitve iz seznama storitev za zobozdravstveno dejavnost v šifrantu K24 morata biti obvezno navedena IVZ številka laboratorija in IVZ številka zdravstvenega delavca ali pa Šifra države izdelave zobnoproletičnega nadomestka; za ostale storitve podatki ne smejo biti navedeni.	RZBE0016	Napačno navajanje podatkov o izdelovalcu zobnoproletičnega nadomestka.	Podatke navedite za zobozdravstvene storitve iz seznama storitev za zobozdravstveno dejavnost v šifrantu K24. V ostalih primerih podatkov ne navajajte.	E

Z namenom pravilnega delovanja kontrol bomo dopolnili naslednje povezovalne šifrate:

- V K18 »Storitve za zobozdravstveno dejavnost, pri katerih je potrebno označiti podatek »Lokacija zoba«« dodajamo storitve 52329, 52331, 52356 in 93001:

Šifra	Opis
52329	Poliranje zalivke obsega izgladitev zalivke, odstranitev previsov in podobno s polirnimi trakovi in dr. polirnimi instrumenti
52331	Inlay na 1 ploskvi, indirektna metoda
52356	Jedkanje zobne površine brez predhodne zaščite dentina
93001	Provizorična zobna zalivka iz cementa, pri mladih do 15. leta starosti. Zaračuna se lahko ponovno 6 mesecev po izdelavi prve zalivke.

- Iz K19 »Storitve za zobozdravstveno dejavnost, pri katerih je potrebno označiti podatka »Lokacija zoba« in »Lokacija ploskve«« izločujemo storitve 52329, 52331, 52356 in 93001:

Šifra	Opis
52329	Poliranje zalivke obsega izgladitev zalivke, odstranitev previsov in podobno s polirnimi trakovi in dr. polirnimi instrumenti
52331	Inlay na 1 ploskvi, indirektna metoda
52356	Jedkanje zobne površine brez predhodne zaščite dentina

93004	Provizorična zobna zalivka iz cementa, pri mladih do 15. leta starosti. Zaračuna se lahko ponovno 6 mesecev po izdelavi prve zalivke.
-------	---

- Iz K20 »Storitve za zobozdravstveno dejavnost, pri katerih je potrebno označiti podatek »Lokacija čeljusti«« izločujemo storitev 85610:

Šifra	Opis
85610	Izdelava in prilagoditev zobnega oziroma nebnega obturatorja

Spremembe povezovalnih šifrantov veljajo za storitve, opravljene od 1. 1. 2018 dalje.

Pri zobozdravstvenih storitvah, kjer je v seznamih storitev navedena oznaka količine 1, maksimalno število storitev na obravnavo pa je večje od 1, izvajalci zaradi označevanja podatka lokacije zoba, ploskve ali kvadranta (glede na povezovalne šifranke K18 – K21) navedejo količino 1, takih zapisov s količino 1 pa na obravnavi lahko navedejo do maksimuma na obravnavo, seveda v skladu z medicinsko doktrino in pravili obračunavanja.

Spremenjene kontrole bodo objavljene v Tehničnem navodilu za pripravo in elektronsko izmenjevanje podatkov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov.

Kontaktna oseba za vsebinska vprašanja:
Alenka Kolar (alenka.kolar@zzzs.si; 01/30-77-262).

S prijaznimi pozdravi!

Pripravila:
Jerneja Eržen

Sladjana Jelisavčić, univ.dipl.ekon.
Vodja – direktorica področja I
Področje zdravstvene analitike in ekonomike

DOPOLNITEV ŠIFRANTA K24 Z OZNAKAMI POROČANJA O »obvezno«, D »dovoljeno«

Obveščamo vas, da spreminjamo algoritem kontrole RZBZ0016 in dopolnjujmo šifrant K24 z Obveznostjo navajanja podatkov IVZ številka laboratorija in IVZ številka zdravstvenega delavca ali pa Šifra države izdelave zobnoprostetičnega nadomestka z oznako O »obvezno« in D »dovoljeno«:

Kontrola	Šifra	Opis napake	Navodilo za odpravo	Vrsta
Kontrola navajanja podatkov o izdelovalcu zobnoprostetičnega nadomestka. Za zobozdravstvene storitve iz seznama storitev za zobozdravstveno dejavnost v šifrantu K24 z oznako obveznosti navajanja »O« morata biti obvezno navedena IVZ številka laboratorija in IVZ številka zdravstvenega delavca ali pa Šifra države izdelave zobnoprostetičnega nadomestka; za ostale storitve iz tega seznama so podatki lahko navedeni. Pri storitvah, ki niso navedene v K24, podatki ne smejo biti navedeni.	RZBZ0016	Napačno navajanje pod. o izdelovalcu zobnoprost.nadom. Za storitve iz šif. K24 z oznako 'O' morajo biti navedeni; za ostale iz K24 so lahko navedeni. Za storitve, ki niso v K24, ne smejo biti navedeni.	Popravite podatek.	Z

Spremembe veljajo za dokumente prejete od vključno 01.01.2019 dalje.

Šifranta K24 »Storitve za zobozdravstveno dejavnost, pri katerih je potrebno označiti podatke o izdelovalcu zobnoprost. nadomestka oz. države EU, v kateri je bil izdelan«:

Šifra	Opis	Obveznost navajanja
52331	Inlay na 1 ploskv, indirektna metoda	D
52332	Pinlay, overlay	O
52334	Gred za togo povezavo najmanj 2 sider in pričvrstitev snemnoprostetičnega nadomestka	O
52336	Polna kovinska prevleka z intrakoronarnim sidranjem	O
52340	Polna kovinska prevleka	O
52341	Akrilna in amirana prevleka	O
52342	Delna prevleka ali inlay na 2 - 3 ploskvah (indirektna metoda)	O
52343	Fasetirana prevleka vlita	O
52344	Teleskopska prevleka (zunanja in notranja prevleka)	O
52345	Enodelna, vlita polna kovinska prevleka	O
52346	Richmond kapica	O
52347	Vmesni masivni člen	O
52348	Vmesni fasetirani člen	O
52349	Vitih mostičkih	O
52383	Vlita fiksna opornica - po zobu	O
52385	Razbremenilna opornica (tudi akrilatna ali kovinska kapica) do štirih zob v istem kvadrantu	O
52386	Vgraditev polzila sklepa - direktna metoda k ustreznim storitvi	O
52388	Gibljiva vez v fiksni konstrukciji	O
85610	Izdelava in prilagoditev zobnega oziroma nebnega obturatorja	D
93003	Totalna zobna proteza (vključuje vse elemente)	O
93004	Parcialna zobna proteza z bazo do 10 elementov (tudi s pripravo zob)	O
93005	pripravo	O
93006	Vlita kovinska proteza vsebuje vlite kovinske elemente parcialne proteze z vlito bazo	O
93007	sklepe	O
93008	bioanatomskih pogojih	O
93009	Izdelava bradne opornice. Izdelava poševne ravnine (indirektna metoda).	O
93010	Akrilna snemna grizna plošča (SWEDOVA, DRUMOVA, SCHOREOVA), ki zaobjema celotni zobni lok (izključuje opornico, izdelano na način, ki velja za parcialno protezo)	O
93011	Kovinska, individualna faseta v protezi	O
93014	Podložitev proteze, po indirektni metodi (vključno s poliranjem)	O
93015	Reskanje prevlek, teleskopskih prevlek ali gredi po členu	O
93016	Vgraditev polzila, sklepa- direktno (dodatno k ustreznim storitvi)	O
93091	Akrilna individualna žlica (dodatno k ustreznemu protetičnemu delu)	O
93092	Grizna šablona pri fiksni protetiki (dodatno k ustreznemu protetičnemu izdelku)	O

Spremembe veljajo od 01.01. 2019.


Opomba: Vse storitve iz šifranta imajo za obdobje do 1.1.2019 definirano oznako D »dovoljeno«.

Kontaktna oseba za vsebinska vprašanja:
Alenka Kolar (alenka.kolar@zzzs.si; 01/30-77-262).

S prijaznimi pozdravi!

Pripravila:
Alenka Kolar

Sladjana Jelisavčić, univ.dipl.ekon.
Vodja – direktorica področja I
Področje zdravstvene analitike in ekonomike



Skupaj za zdravo prihodnost.